

Rowmark | DurMark™



DESCRIPCIÓN

- Planchas laminadas con una capa superior de acrílico mate muy resistente al exterior y a productos químicos. Capa inferior de acrílico modificado. Para grabado y corte con láser y pantógrafo.
- Larga durabilidad en el exterior, en ambientes exigentes y resistencia a la luz UV.
- Resistente a la mayoría de productos químicos.

Rowmark | DurMark™

CARACTERÍSTICAS

CARACT. PRINCIPALES	MATERIALES / DATOS TÉCNICOS
Acabados	mate
Medidas de la plancha	610 x 1219 mm
Grosor	1,6 mm
Uso	Rotulación en ambientes exigentes y exterior
Grabado	Láser y pantógrafo
Profundidad de corte	0,08 mm
Compatible con	<p>Buril Sierra Fresa Guillotina Biseladora Estampado en caliente Resistente UV Braille Láser Resistente intemperie Plegadora en caliente Serigrafía Termoimpresión Adhesión Grabado detalles finos</p>

Rowmark | DurMark™

COLORES DISPONIBLES



DM922-402 Negro/ Blanco	DM922-204 Blanco/ Negro	DM922-602 Rojo/ Blanco	DM922-512 Azul/ Blanco	DM922-704 Amarillo/ Negro	DM922-912 Verde/ Blanco	DM922-206 Blanco/ Rojo	DM922-205 Blanco/ Azul
--------------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	--	--------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

NOTA

La información arriba consignada se aporta de buena fe y no constituye ninguna garantía implícita o explícita.