

PLANCHAS DE MADERA NATURAL



DESCRIPCIÓN

Planchas de madera natural maciza pulidas y con una fina capa de barniz mate que realza la veta de la madera y le da un acabado fino.

Las maderas de esta selección han sido elegidas por sus vetas de grano fino, lo cual produce unos óptimos resultados de grabado con láser CO2. Además de por su atractivo color.

Se pueden procesar a láser CO2 y fresadora CNC. Pero también vinilar o imprimir directamente con tinta UV y así obtener combinaciones de grabado y color.

APLICACIONES

Rotulación de interior, decoración, proyectos creativos, taraceados, ...

Se pueden grabar, serigrafiar, atornillar o aplicar mediante adhesivo.

PLANCHAS DE MADERA NATURAL

CARACTERÍSTICAS y COLORES DISPONIBLES

MADERA NATURAL		ACABADO	TAMAÑO
	LSTX23RO	Roble rojo americano	114 x 610 x 2,3 mm
	LSTX23PI	Pino del Himalaya	114 x 610 x 2,3 mm
	LSTX23AL	Aliso natural	114 x 610 x 2,3 mm
	LSTX23NO	Nogal natural	114 x 610 x 2,3 mm
	LSTX23AR	Arce natural	114 x 610 x 2,3 mm
	LSTX23CE	Cerezo natural	114 x 610 x 2,3 mm
	LSTX23CO	Caoba natural	114 x 610 x 2,3 mm
	LSTX46NO	Nogal natural	457 x 305 x 2,3 mm
	LSTX46AR	Arce natural	457 x 305 x 2,3 mm
	LSTX46CE	Cerezo natural	457 x 305 x 2,3 mm
	FRPAU60X25	Paulownia	590 x 295 x 15 mm




PLANCHAS DE MADERA NATURAL

NOTA IMPORTANTE

La madera natural es un material vivo y se ve afectado por los cambios de temperatura y humedad. La forma y las condiciones de almacenaje son clave para mantener las planchas de madera natural en óptimas condiciones. Un pequeño cambio en las condiciones ambientales y las planchas se curvan.

Por esta razón es necesario almacenar las planchas de madera en un lugar seco, con la menor variabilidad de temperatura y humedad ambientales. Deben colocarse sobre una superficie completamente plana y con un peso encima. Las siguientes imágenes muestran como se almacenan en nuestro almacén:



Garantía Framun. Podemos garantizar que las planchas salen en perfectas condiciones de nuestras instalaciones.