

#### METACRILATO TRANSPARENTE DE EXTRUSIÓN



#### **DESCRIPCIÓN**

El metacrilato de extrusión consigue un acabado extremadamente transparente y uniforme. Es resistente y reciclable. Perfecto para grabado y pintado reversos. Disponible en 2 y 3 mm de grosor. Tamaño de la plancha 600 x 280mm. Aptas para corte láser CO2 y fresadora.

El grabado con láser CO2 es posible pero al obtener poco contraste, se recomienda grabar al reverso y pintar o rellenar con oros a la crema.

Muy útil y resistente como base de rotulación vinilada.

### **APLICACIONES**

Material de PLV, Señalética, Directorios | Rotulación, Identidad corporativa, Diseño de tiendas, Displays - Probadores | Mobiliario, apliques | Revestimientos, Construcción de stands, Maquetas, Iluminación |



## METACRILATO TRANSPARENTE DE EXTRUSIÓN

# **CARACTERÍSTICAS**

Acabados	Brillante
Medidas de la plancha	600 x 280 mm
Grosor	2 – 3 mm

### **GROSORES DISPONIBLES**

REFERENCIA	TAMAÑO Y GROSOR
PLX6X3 8INC-XT	600 x 280 x 8 mm
PLX6X3 10INC-XT	600 x 280 x 10 mm